BELEUCHTUNGDIREKT





Technische Daten Philips LED Panel CoreLine RC120B 41W 3700lm - 840 Kaltweiß | 60x60cm - UGR <25



Produkt ansehen

Technische Daten

Artikelnummer	207024
EAN	8717943897551
Marke	Philips
Herstellername	RC120B LED37S/840 PSU W60L60
Beleuchtungdirekt All-in Garantie	3 Jahre
Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden)	50000
Produktserie	RC120B

Technische Informationen

Technologie	LED Integriert
Ersetzt (Watt)	4x18
Watt	41
Lampen Spannung (V)	220-240
Dimmbar	Nicht dimmbar
Farbcode	840 Kaltweiß
Lichtfarbe (Kelvin)	4000 Kaltweiß
Farbwiedergabestufe (Ra)	80-89 - Gute Farbwiedergabe
Helle Farbe	Weiß
Farbsteuerung	Einzelfarbe
Inkl. Leuchtmittel	Ja

Lichtstrom (Lumen)	3700
Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)	90.2
Draußen nutzbar	Nein
IP-Schutzklasse	IP20 - nahezu staubdicht
Prallschutz	IK02 - 0.20 Joule
Leuchtenverbindung	PIP [Steckverbindung und Zugentlastung]
Installationstiefe(mm)	20
Installationstiefe(mm) Inkl. Treiber	20 Ja

Informationen zur Leuchte

EOC8	89755100
Befestigung	Einbau
Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR)	< 25 – für Flure und Treppenhäuser
Optikabdeckung	PC (Polycarbonat)
Notfallbeleuchtung	Keine Notbeleuchtung
Sockelfarbe	Weiß
Gehäuse	Stahl
Farbe des Gehäuses	Weiß

Maße

Größe des LED Panels	60x60cm
Länge (mm)	595
Breite (mm)	595
Höhe (mm)	31

Sensorinformationen

Sensortyp **Kein Sensor**

Warum BeleuchtungDirekt?







