BELEUCHTUNGDIREKT







Technische Daten Philips LED Downlight LuxSpace Kompakt tief DN571C 16.5W 2200lm 75D - 840 Kaltweiß | 250mm - Aluminium Reflektor

Produkt ansehen

Technische Daten

Artikelnummer	238743
EAN	8718699970918
Marke	Philips
Herstellername	DN571C LED20S/840 PSU-E C WH
Beleuchtungdirekt All-in Garantie	5 Jahre
Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden)	70000

Technische Informationen

Notfallbeleuchtung	Keine Notbeleuchtung
Schwenkbar	Nein
Technologie	LED Integriert
Watt	16.5
Lampen Spannung (V)	220-240
Dimmbar	Nicht dimmbar
Farbcode	840 Kaltweiß
Lichtfarbe (Kelvin)	4000 Kaltweiß
Farbwiedergabestufe (Ra)	80-89 - Gute Farbwiedergabe
Helle Farbe	Weiß
Farbsteuerung	Einzelfarbe
Inkl. Treiber	Ja
Lichtfarbe (Kelvin) Farbwiedergabestufe (Ra) Helle Farbe Farbsteuerung	4000 Kaltweiß 80-89 - Gute Farbwiedergabe Weiß Einzelfarbe

Abstrahlwinkel (Grad)	75
Lichtstrom (Lumen)	2200
Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)	147
Leistungsfaktor	>0.90
Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR)	< 19 – für Büros und Schulen
Optikabdeckung	PC (Polycarbonat)
Reflektoroberfläche	PC (Polycarbonat)
Produkttyp	LED Downlight

Informationen zur Leuchte

EOC8	97091800
Befestigung	Oberflächenmontage
Ausgeschnitten (mm)	223
IP-Schutzklasse	IP20 - nahezu staubdicht
Prallschutz	IK02 - 0.20 Joule
Betriebstemperatur	+10°C bis +25°C
Gehäuse	Aluminium
Sockelfarbe	Weiß
Farbe des Gehäuses	Weiß
Leuchtenverbindung	PIP [Steckverbindung und Zugentlastung]
Produktserie	DN571C

Maße

Höhe (mm)	119
Durchmesser (mm)	250

Sensorinformationen

Sensortyp **Kein Sensor**

Warum BeleuchtungDirekt?







