BELEUCHTUNGDIREKT



Technische Daten LED Downlight ORTHO Aluminium Weiß 20W 2100lm 90D - 830-850 Abstimmbares Weiß | Ausschnitt 195mm - IP22 - Optional Dimmbar

Produkt ansehen

Technische Daten

Artikelnummer	247574
EAN	8719425146829
Marke	Markenlos
Herstellername	LED DOWNLIGHT ORTHO TRI-COLOR Ø195 20W
Beleuchtungdirekt All-in Garantie	5 Jahre
Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden)	50000

Technische Informationen

Notfallbeleuchtung	Keine Notbeleuchtung
Schwenkbar	Nein
Technologie	LED Integriert
Ersetzt (Watt)	60
Watt	20
Lampen Spannung (V)	220-240
Dimmbar	Optional
Farbcode	850 Kaltweiß, 830 Warmweiß
Lichtfarbe (Kelvin)	5000 Kaltweiß, 3000 Warmweiß
Farbwiedergabestufe (Ra)	80-89 - Gute Farbwiedergabe
Helle Farbe	Weiß
Farbsteuerung	Einstellbares Weiß

Inkl. Leuchtmittel	Ja
Anzahl benötigter Lampen	1
Abstrahlwinkel (Grad)	90
Lichtstrom (Lumen)	2100
Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)	105
Leistungsfaktor	>0.90
Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR)	< 22 – für allgemeine Bereiche
Optikabdeckung	PC (Polycarbonat)
Produkttyp	LED Downlight

Informationen zur Leuchte

Befestigung	Einbaugerät
Ausgeschnitten (mm)	195
IP-Schutzklasse	IP22- nahezu staubdicht & spritzwassergeschützt
Prallschutz	IK06 - 1 Joule
Betriebstemperatur	-20°C bis +40°C
Gehäuse	Aluminium
Sockelfarbe	Weiß
Farbe des Gehäuses	Weiß
Leuchtenverbindung	Euro Männlich
Produktserie	ORTHO

Maße

Höhe (mm)	75
Durchmesser (mm)	230

Sensorinformationen

Sensortyp **Kein Sensor**

Warum BeleuchtungDirekt?







